



MÉLYKÚT VÁROS POLGÁRMESTERE

6449 Mélykút, Petőfi tér 1.

Telefon: 77/560-001; Telefax: 77/560-030

E-mail: hivatal@melykut.hu

KRID kód: 259639917

Ikt. szám: 100-223/2023.

ELŐTERJESZTÉS

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. december 19. napján tartandó ülésére.

Tárgy: Mélykút víziközmű- rendszereinek 2023-2037. évek közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek - beruházási tervrészlet- módosítása.

Az előterjesztést készítette: Görhöny Edit pénzügyi csoportvezető *Görhöny Edit*

Az előterjesztés készítésében közreműködött: ---

Melléklet: 3 db

- 1. számú melléklet GFT 2023-2036 beruházásokat összefoglaló módosított táblázat (MÉK-IV),
- 2. számú melléklet Módosított beruházási terv (MÉK-IV)
- 3. számú melléklet Nyilatkozat gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészlet véleményezéséről (MÉK-IV).

Döntési javaslatok száma: 1 db

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A határozati-javaslat elfogadásához **egyszerű többség** szükséges.

Törvényességi észrevételem nincs.

Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző

távollétében:

Dr. Szalai Judit
Dr. Szalai Judit

aljegyző



Tisztelt Képviselő Testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (1) bekezdés értelmében a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű- rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv a víziközmű-rendszerre vonatkozó hosszú távú felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. **A felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű -szolgáltatónak, a beruházási tervrészt az ellátásért felelősnek kell elkészíteni és jóváhagyásra benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatalhoz.** Mélykút Város Önkormányzat Képviselő- testülete Mélykút víziközmű- rendszereinek 2023-2037. évek közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveit a 173/2022.(IX.27.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 90/C. § (4) bekezdése alapján az I. ütemben jóváhagyott feladatok átütemezése és az azokhoz rendelt források átcsoportosítása, vagy előre nem tervezett feladat megvalósítása a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére elkülönített kereten felül az ütemben rendelkezésre álló forrás 20 százalékáig a Hivatal tájékoztatásával, 20 százalékát meghaladó mértékben a Hivatal előzetes hozzájárulásával az alábbi feltételek alapján végezhető el, ha a jóváhagyott feladatok megvalósítása valamilyen külső oknál fogva ellehetetlenült.

Világos utca gerincvezeték hosszabbítás 2023. évben nem valósult meg, így az eredeti GFT módosítása szükséges.

A gördülő fejlesztési terv módosításához szükséges a benyújtásra nem kötelezett, de érintett fél írásba foglalt véleménye (3. számú melléklet) is.

Kérem, a Tisztelt Képviselő- testület, hogy döntsön a határozati-javaslat elfogadásáról!

Mélykút, 2023. december 15.



HATÁROZATI-JAVASLAT

...../2023.(XII.19.) Kt. számú

HATÁROZAT

Mélykút víziközmű- rendszereinek
2023-2037. évek közötti időszakra
vonatkozó gördülő fejlesztési
terveinek - beruházási tervrészlet-
módosítása.

1.Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Mélykút víziközmű-rendszereinek 2023-2037. évek közötti
időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek-
beruházási tervrészlet- módosítását az előterjesztés 1-2.
számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Kovács Tamás polgármester

Határidő: azonnal

Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037 Beruházási terv

Víziközmű-rendszer megnevezése: Mélykút ivóvíz víziközmű rendszer (MÉK-IV)

Víziközmű-rendszer bemutatása:

Vízellátó rendszer általános ismertetése

A város vízellátását Mélykút város területén létsített vízbázis és tisztító mű biztosítja. A vízműtelepen vas- mangán- és arzéneltávolítás történik, ammóniamentesítéssel kiegészítve. A víz tárolása magas tárolóban biztosított: város belterületén 1 db 400 m³ térfogatú víztorony található.

Vízszerezés

A város vízellátását a vízműtelep területén elhelyezkedő 4 db mélyfúrású kút biztosítja.

Technológia rövid ismertetése

A Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Program keretében 2015. évben új víztisztító technológia létesült. A technológia az alábbi főbb részegységekből áll:

- Nátrium hypoklorit adagolás,
- FeCl₃ adagolás
- 5 db katalitikus szűrőtartály,
- törésponti klórozás,
- 4 db granulált aktív szén szűrőtartály,
- UV csírátlanító berendezés,
- utóklórozás,
- 2 x 50 m³-es tisztavíz medence.

Vízelosztás

Vízhálózat

A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű.

Vízhálózat teljes hossza: 56 219 m

Vízbekötések száma: 2 366 m

Ejektoros kutak/tűzcsapok száma: 52/137 db

A feladatok bemutatása: (I. ütem)

1. Tópart utca gerincvezeték hosszabbítás

A munkavégzés helye:

Mélykút, Tópart tér

A feladat indokoltságának bemutatása:

A 250-es gerincvezeték hosszabbítása. Az újonnan épülő közösségi ház tűzivizének biztosítása céljából.

Fejlesztés megvalósításának időszaka:

2023. év

Fejlesztés költsége (II-III. ütemben becslés):

8 000 eFt

Fejlesztés forrása (II-III. ütemben nem kötelező):

Külső forrás

Átnézetes helyszínrajz ott, ahol releváns (II-III. ütemben nem kötelező):

2. Világos utca gerincvezeték hosszabbítás

A munkavégzés helye:

Mélykút, Világos utca

A feladat indokoltságának bemutatása:

A 100-as gerincvezeték hosszabbítása. Világos utcai ingatlanok hálózatra kötési lehetőségének kialakítása.

Fejlesztés megvalósításának időszaka:

2024. év

Fejlesztés költsége (II-III. ütemben becslés):

5 385 eFt

Fejlesztés forrása (II-III. ütemben nem kötelező):

Használati díj

Átnézetes helyszínrajz ott, ahol releváns (II-III. ütemben nem kötelező):

A feladatok bemutatása: (II. ütem)

3. Jánoshalmi út gerincvezeték hosszabbítás

A munkavégzés helye:

Mélykút, Jánoshalmi út

A feladat indokoltságának bemutatása:

A 100-as gerincvezeték hosszabbítása. Jánoshalmi úti ingatlanok hálózatra kötési lehetőségének kialakítása.

Fejlesztés megvalósításának időszaka:

2024 - 2027. év

Fejlesztés költsége (II-III. ütemben becslés):

4 480 eFt

Fejlesztés forrása (II-III. ütemben nem kötelező):

Használati díj

Átnézetes helyszínrajz ott, ahol releváns (II-III. ütemben nem kötelező):



Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft.
6500 Baja, Mártonszállási út 81.
Ügyfélszolgálat és hibabejelentés: 79/998-606
Központi Iroda: 79/426-991
Email: ugyfel@bajaviz.hu, bajaviz@bajaviz.hu

Ikt.szám: BVIZ-1127-042/2022

Tárgy: Mélykút víziközmű rendszer (MÉK-IV)
Azonosító: 11-16018-1-001-00-11

Előadó: Ujfalusi Balázs
tel.: 70/9388559
e-mail: ujfalusi.balazs@bajaviz.hu

NYILATKOZAT

Gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészlet módosítási véleményezéséről

Alulírott Derekas László Péter az eljáró víziközmű szolgáltató ügyvezető igazgatója tárgyi ügyben nyilatkozom, hogy a 2023-2037. évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészlet módosítását elfogadom.

Baja, 2023.12.14.

Tisztelettel

Derekas László Péter
ügyvezető

BAJAVIZ Baja és Térsége Víz-és
Csatornamű KFT.
6500 Baja, Mártonszállási u. 81.
Adószám: 11028093-2-03
OTP Bank RT Baja (I)
1-79-998-606

Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037 Beruházási terv

Víziközmű-rendszer megnevezése: Mélykút ivóvíz víziközmű rendszer (MÉK-IV)

Víziközmű-rendszer bemutatása:

Vízellátó rendszer általános ismertetése

A város vízellátását Mélykútváros területén létsített vízbázis és tisztító mű biztosítja. A vízműtelepen vas- mangán- és arzéneltávolítás történik, ammóniamentesítéssel kiegészítve. A víz tárolása magas tárolóban biztosított: város belterületén 1 db 400 m³ térfogatú víztorony található.

Vízszerezés

A város vízellátását a vízműtelep területén elhelyezkedő 4 db mélyfúrású kút biztosítja.

Technológia rövid ismertetése

A Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Program keretében 2015. évben új víztisztító technológia létesült. A technológia az alábbi főbb részegységekből áll:

- Nátrium hypoklorit adagolás,
- FeCl₃ adagolás
- 5 db katalitikus szűrőtartály,
- törésponti klórozás,
- 4 db granulált aktív szén szűrőtartály,
- UV csírátlanító berendezés,
- utóklórozás,
- 2 x 50 m³-es tisztavíz medence.

Vízelosztás

Vízhálózat

A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű.

Vízhálózat teljes hossza: 56 219 m

Vízbekötések száma: 2 366 m

Ejektoros kutak/tűzcsapok száma: 52/137 db

A feladatok bemutatása: (I. ütem)

1. Tópart tér gerincvezeték hosszabbítás

A munkavégzés helye:

Mélykút, Tópart tér

A feladat indokoltságának bemutatása:

A 250-es gerincvezeték hosszabbítása. Az újonnan épülő közösségi ház tűzvizének biztosítása céljából.

Fejlesztés megvalósításának időszaka:

2023. év

Fejlesztés költsége (II-III. ütemben becslés):

8 000 eFt

Fejlesztés forrása (II-III. ütemben nem kötelező):

Külső forrás

Átnézetes helyszínrajz ott, ahol releváns (II-III. ütemben nem kötelező):

2. Világos utca gerincvezeték hosszabbítás

A munkavégzés helye:

Mélykút, Világos utca

A feladat indokoltságának bemutatása:

A 100-as gerincvezeték hosszabbítása. Világos utcai ingatlanok hálózatra kötési lehetőségének kialakítása.

Fejlesztés megvalósításának időszaka:

2024. év

Fejlesztés költsége (II-III. ütemben becslés):

5 385 eFt

Fejlesztés forrása (II-III. ütemben nem kötelező):

Használati díj

Átnézetes helyszínrajz ott, ahol releváns (II-III. ütemben nem kötelező):

A feladatok bemutatása: (II. ütem)

3. Jánoshalmi út gerincvezeték hosszabbítás

A munkavégzés helye:

Mélykút, Jánoshalmi út

A feladat indokoltságának bemutatása:

A 100-as gerincvezeték hosszabbítása. Jánoshalmi úti ingatlanok hálózatra kötési lehetőségének kialakítása.

Fejlesztés megvalósításának időszaka:

2024 - 2027. év

Fejlesztés költsége (II-III. ütemben becslés):

4 480 eFt

Fejlesztés forrása (II-III. ütemben nem kötelező):

Használati díj

Átnézetes helyszínrajz ott, ahol releváns (II-III. ütemben nem kötelező):



Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft.
6500 Baja, Mártonszállási út 81.
Ügyfélszolgálat és hibabejelentés: 79/998-606
Központi Iroda: 79/426-991
Email: ugyfel@bajaviz.hu, bajaviz@bajaviz.hu

Ikt.szám: BVIZ-1127-042/2022

Tárgy: Mélykút víziközmű rendszer (MÉK-IV)
Azonosító: 11-16018-1-001-00-11

Előadó: Ujfalusi Balázs
tel.: 70/9388559
e-mail: ujfalusi.balazs@bajaviz.hu

NYILATKOZAT


Gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészlet módosítási véleményezéséről

Alulírott Derekas László Péter az eljáró víziközmű szolgáltató ügyvezető igazgatója tárgyi ügyben nyilatkozom, hogy a 2023-2037. évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészlet módosítását elfogadom.

Baja, 2023.12.14.

Tisztelettel

Derekas László Péter
ügyvezető

 Baja és Térsége Víz-és
Csatornamű KFT.
6500 Baja, Mártonszállási u. 81.
Cégszám: 11028093-2-03
OTP Bank RT Baja (1)
11-16018-1-001-00-11

